



## Protokol o zkoušce

|                  |                                                                  |                          |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Zakázka          | : PR22B1611                                                      | Datum vystavení          | : 9.11.2022                                                   |
| Zákazník         | : DKM Moravia a.s.                                               | Laboratoř                | : ALS Czech Republic, s.r.o.                                  |
| Kontakt          | : Jana Veselá                                                    | Kontakt                  | : Zákaznický servis                                           |
| Adresa           | : Masarykovo nám. 142/10<br>664 64 Dolní Kounice Česká republika | Adresa                   | : Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany<br>190 00 Česká Republika |
| E-mail           | : info@dkmmoravia.cz                                             | E-mail                   | : customer.support@alsglobal.com                              |
| Telefon          | : +420 5464 21933                                                | Telefon                  | : +420 226 226 228                                            |
| Projekt          | : Krácený rozbor surové vody                                     | Stránka                  | : 1 z 3                                                       |
| Číslo objednávky | : ----                                                           | Datum přijetí vzorků     | : 1.11.2022                                                   |
|                  |                                                                  | Číslo nabídky            | : PR2017DKMMO-CZ0002<br>(CZ-120-17-0222)                      |
| Místo odběru     | : Dolní Kounice, vodojem                                         | Datum zkoušky            | : 2.11.2022 - 9.11.2022                                       |
| Vzorkoval        | : ALS Brno                                                       | Úroveň řízení<br>kvality | : Standardní QC dle ALS ČR interních<br>postupů               |

### Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Protokol o odběru vzorku č. 779/DOP/2022 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

### Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163  
akreditovaná ČIA dle  
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



## Výsledky zkoušek

Matrice: VODA

Název vzorku  
 Identifikace vzorku  
 Datum odběru/čas odběru

|                                                     |               |         |            | Surová voda                  |         | ----     |     | ----     |     |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------------------------|---------|----------|-----|----------|-----|
|                                                     |               |         |            | PR22B1611001                 |         | ----     |     | ----     |     |
|                                                     |               |         |            | 1.11.2022 08:25              |         | ----     |     | ----     |     |
| Parametr                                            | Metoda        | LOQ     | Jednotka   | Výsledek                     | NM      | Výsledek | NM  | Výsledek | NM  |
| <b>mikrobiologické parametry</b>                    |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| enterokoky                                          | W-ENTCO       | -       | KTJ/100ml  | 0                            | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| Escherichia coli                                    | W-EC          | -       | KTJ/100ml  | 0                            | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>biologické parametry</b>                         |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| abioseston-tripton                                  | W-ABIOS       | -       | %          | 1                            | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| počet organismů                                     | W-BIOS        | -       | jedinci/ml | 0                            | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>fyzikální parametry</b>                          |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| barva                                               | W-COL-SPC     | 2.0     | mgPt/l     | <2.0                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| elektrická konduktivita (25 °C)                     | W-CON-PCT     | 0.10    | mS/m       | 100                          | ± 10.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| hodnota pH                                          | W-PH-PCT      | 1.00    | -          | 7.94                         | ± 1.0%  | ----     | --- | ----     | --- |
| teplota                                             | W-TEMPER      | 0.5     | °C         | 11.0                         | ± 1.8%  | ----     | --- | ----     | --- |
| UV absorbance při 254 nm                            | W-ABS-PHO     | 0.01    | -          | 0.02                         | ± 33.4% | ----     | --- | ----     | --- |
| zákal                                               | W-TUR-COL     | 1.00    | ZFn (NTU)  | <1.00                        | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>Souhrnné parametry</b>                           |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| humínové látky                                      | W-HUM-PHO     | 0.2     | mg/l       | 0.4                          | ± 57.4% | ----     | --- | ----     | --- |
| Tvrдост                                             | W-HARD-FL5-CC | 0.00150 | mmol/l     | 4.70                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| tvrdost vápenatá                                    | W-HARD-FL5-CC | 0.00130 | mmol/l     | 2.86                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| Tvrдост hořečnatá                                   | W-HARD-FL5-CC | 0.00020 | mmol/l     | 1.84                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| Tvrдост jako CaCO3                                  | W-HARD-FL5-CC | 0.150   | mg CaCO3/l | 470                          | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>anorganické parametry</b>                        |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| amoniak a amonné ionty jako NH4                     | W-NH4-SPC     | 0.050   | mg/l       | <0.050                       | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| amoniakální dusík                                   | W-NH4-SPC     | 0.040   | mg/l       | <0.040                       | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| chloridy                                            | W-CL-IC       | 1.00    | mg/l       | 65.5                         | ± 15.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| CHSK-Mn                                             | W-CODMN-SPC   | 0.50    | mg/l       | 0.64                         | ± 30.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| dusičnany                                           | W-NO3-SPC     | 0.27    | mg/l       | 66.2                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| dusitany                                            | W-NO2-SPC     | 0.0050  | mg/l       | <0.0050                      | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| orthofosforečnany                                   | W-PO4O-SPC    | 0.040   | mg/l       | 0.098                        | ± 20.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| sírany jako SO4 (2-)                                | W-SO4-IC      | 5.00    | mg/l       | 111                          | ± 15.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| Dusičnanový dusík jako N-NO3                        | W-NO3-SPC     | 0.060   | mg/l       | 15.0                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| dusitanový dusík                                    | W-NO2-SPC     | 0.0020  | mg/l       | <0.0020                      | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| zásadová neutralizační kapacita (acidita) pH 8.3    | W-ACID-PCT    | 0.150   | mmol/l     | 0.152                        | ± 15.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| NL sušené (105°C)                                   | W-TSS-GR      | 5.0     | mg/l       | <5.0                         | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| kyselinová neutralizační kapacita (alkalita) pH 4.5 | W-ALK-PCT     | 0.150   | mmol/l     | 5.75                         | ± 12.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>senzorické parametry</b>                         |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| pach                                                | W-ODOUR       | -       | -          | příjemná pro odběratele TON1 | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| <b>rozpuštěné kovy/ hlavní kationty</b>             |               |         |            |                              |         |          |     |          |     |
| Al                                                  | W-METMSFL6    | 0.0100  | mg/l       | <0.0100                      | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| Ca                                                  | W-METMSFL5    | 0.050   | mg/l       | 115                          | ± 10.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| Fe                                                  | W-METMSFL5    | 0.0020  | mg/l       | <0.0020                      | ---     | ----     | --- | ----     | --- |
| Mg                                                  | W-METMSFL5    | 0.0030  | mg/l       | 44.7                         | ± 10.0% | ----     | --- | ----     | --- |
| Mn                                                  | W-METMSFL5    | 0.00050 | mg/l       | <0.00050                     | ---     | ----     | --- | ----     | --- |

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

**Konec výsledkové části protokolu o zkoušce**



## Přehled zkušebních metod

| Analytické metody                                                                        | Popis metody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7 Česká Lípa Česká Republika 470 01</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W-ABS-PHO                                                                                | CZ_SOP_D06_07_032 (ČSN 75 7360) Stanovení absorpance a transmitance spektrofotometricky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| W-HUM-PHO                                                                                | CZ_SOP_D06_07_034 (ČSN 75 7536) Stanovení huminových látek spektrofotometricky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W-ABIOS                                                                                  | ČSN 75 7713, STN 75 7712. Stanovení abiosestonu mikroskopicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| W-ACID-PCT                                                                               | CZ_SOP_D06_02_073 (ČSN 75 7372) Stanovení zásadové neutralizační kapacity (acidity)potenciometrickou titrací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-ALK-PCT                                                                                | CZ_SOP_D06_02_072 (ČSN EN ISO 9963-1, ČSN EN ISO 9963-2, ČSN 75 7373, SM2320) Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (alkality) potenciometrickou titrací a výpočet karbonátové tvrdosti a CO2 forem48) znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace                                                                                                                                                |
| W-BIOS                                                                                   | ČSN 75 7712, STN 75 7711. Stanovení biosestonu mikroskopicky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W-CL-IC                                                                                  | CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočetdusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.                                                                                                                             |
| W-CODMN-SPC                                                                              | CZ_SOP_D06_02_092 (ČSN EN ISO 8467) Stanovení chemické spotřeby kyslíku manganistanem (CHSKMn).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| W-COL-SPC                                                                                | CZ_SOP_D06_02_079 (ČSN EN ISO 7887)Stanovení barvy vody spektrofotometricky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| W-CON-PCT                                                                                | CZ_SOP_D06_02_075 (ČSN EN 27 888, SM 2520 B) Stanovení elektrické konduktivity konduktometrem a výpočet salinity.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W-EC                                                                                     | ČSN EN ISO 9308-1, STN EN ISO 9308-1. Stanovení počtu Escherichia coli a koliformních bakterií membránovou filtrací. Nejistota měření je ±35.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| W-ENTCO                                                                                  | ČSN EN ISO 7899-2, STN EN ISO 7899-2. Stanovení počtu intestinálních enterokoků membránovou filtrací. Nejistota měření je ±30.0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| W-HARD-FL5-CC                                                                            | CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN 16192, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS (výpočet tvrdosti ze sumy rozpuštěného vápníku a rozpuštěného hořčíku).                                                                                                                                                                                                                |
| W-METMSFL5                                                                               | CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 0.45 µm a následně fixován přidavkem kyseliny dusičné.                                                                                                                    |
| W-METMSFL6                                                                               | CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2,US EPA 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou filtrován mikrofiltrem porozity 0.45 µm a následně fixován přidavkem kyseliny dusičné.                                                                                                                    |
| W-NH4-SPC                                                                                | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy amoniaku a amonných iontů, dusitanového a sumy dusitanového adusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů, dusičnanů, amoniakálního, anorganického, organického, celkového dusíku, volného amoniaku a disociovaných amonných iontů znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace |
| W-NO2-SPC                                                                                | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot                                                                                                                                                                           |
| W-NO3-SPC                                                                                | CZ_SOP_D06_02_019 (ČSN EN ISO 11732, ČSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Stanovení sumy dusitanového a sumy dusitanového a dusičnanového dusíku diskretní spektrofotometrií a výpočet dusitanů a dusičnanů z naměřených hodnot                                                                                                                                                                           |
| W-ODOUR                                                                                  | CZ_SOP_D06_04_065 (TNV 75 7340:2005, ČSN EN 1622, STN EN 1622). Senzorická analýza vody - stanovení pachu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W-PH-PCT                                                                                 | CZ_SOP_D06_02_105 (ČSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Stanovení pH potenciometricky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| W-PO4O-SPC                                                                               | CZ_SOP_D06_02_022 (ČSN EN ISO 6878, SM 4500-P) Stanovení ortofosforečnanů pomocí diskretní spektrofotometrie a výpočet ortofosforečnanového fosforu znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.                                                                                                                                                                                                        |
| W-SO4-IC                                                                                 | CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry znaměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.                                                                                                                            |
| W-TEMPER                                                                                 | ČSN 75 7342 Terénní měření teploty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| W-TSS-GR                                                                                 | CZ_SOP_D06_02_070 (ČSN EN 872, ČSN 757350, SM 2540 D) Stanovení nerozpuštěných látek sušených a nerozpuštěných látek žíhaných gravimetricky a výpočet ztráty žíháním nerozpuštěných látek a celkových látek z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken, porozita 1,5 µm-Environmental Express).                                                                                                   |
| W-TUR-COL                                                                                | CZ_SOP_D06_02_074 (ČSN EN ISO 7027-1) Stanovení zákalu optickým turbidimetrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Symbol “\*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.